

# かでのアスピックホール設備・機器一覧表（照明）

利用料金は、料金表でご確認ください。

## 調光卓「松村 F-151 ver, 3. 30」

品名	仕様等
プリセットフェーダー	60本3段 ジョイント120ch
サブフェーダー	20本 (1000シーン)
チェイス	50パターン 99ステップ
データ互換性	3.5インチフロッピー式 COMOS対応

## 電源回路数等

品名	仕様等
総容量	3相4線 240KVA
プロセニアムサスペンション	T型 30A 2ヶ口 8回路
第1サスペンション	T型 30A 2ヶ口 20回路
第2サスペンション	T型 30A 2ヶ口 16回路
第3サスペンション (第2ボーダーと共吊)	T型 30A 2ヶ口 16回路
第4サスペンション	T型 30A 2ヶ口 16回路
第1ボーダー	200W 17灯 (上下・中) 4色、 DL切替にてT型30A 2ヶ口 8回路
第2ボーダー (第3サスペンションと共吊)	200W 17灯 (上下・中) 4色、 DL切替にてT型30A 2ヶ口 8回路
アップーホリズント	T型 40A 8ヶ口 500W 15灯 1②回路 6色
ロアーホリズント	C型 30A 300W 18灯 12回路 6色
トーメンタル 上手	T型 30A 1ヶ口 4回路
トーメンタル 下手	T型 30A 1ヶ口 4回路
フロントサイド 上手	T型 30A 3ヶ口 4回路
フロントサイド 下手	T型 30A 3ヶ口 4回路
シーリング	T型 30A 2ヶ口 12回路
フットライト	T型 30A 2ヶ口 4回路、60W 15灯 4回路 4色
花道フット 上手	T型 30A 1ヶ口 2回路、60W 12灯 2回路 2色
花道フット 下手	T型 30A 1ヶ口 2回路、60W 12灯 2回路 2色
フロアーコンセント 舞台上手	C型 30A 1ヶ口 12回路
フロアーコンセント 舞台下手	C型 30A 1ヶ口 12回路
フロアーコンセント 舞台前	C型 30A 1ヶ口 6回路
フロアーコンセント 舞台奥	C型 30A 1ヶ口 6回路
フロアーコンセント 花道上手	C型 30A 1ヶ口 2回路
フロアーコンセント 花道下手	C型 30A 1ヶ口 2回路

## かでのアスビックホール設備・機器一覧表（照明）

利用料金は、料金表でご確認ください。

### 基本吊込照明機材等

品名	仕様等
プロセニウムサスペンション	HQE-120S 1KW×12台、CSQ 1KW×6台
第1サスペンション	HQE-120S 1KW×8台、HQE-120H 1KW×12台、CSQ 1KW×3台
第2サスペンション	HQE-120S 1KW×8台、HQE-120H 1KW×12台、CSQ 1KW×3台
第3サスペンション (第2ボーダーと共吊)	HQE-120S 1KW×8台、HQE-120H 1KW×12台
第4サスペンション	FQ-II 1KW×10台、SPH-II(5N)×18台、
トーメンタル 上手・下手	HQE-120H 1KW×各4台
フロントサイド 上手・下手	HQE-120S 1KW×各3台、HQE-120H 1KW×各9台
シーリング	HQE-250H 1.5KW×18台、CSQ 1KW×8台
クセノンピンスポット	2008SR USHIO×2台 (2KW)

### 照明機材等（倉庫管理）

品名	仕様等	数量
スポットライト	丸茂 HQE-120S 1KW	30台
スポットライト	丸茂 CSQ 1KW	16台
スポットライト	丸茂 CSQ 500W	10台
スポットライト	丸茂 FQ-II 1KW	10台
スポットライト	丸茂 FQ 500W	10台
スポットライト	丸茂 EPQ 1KW	4台
スポットライト	丸茂 EPQ 500W	4台
スポットライト	丸茂 EQS 1KW	2台
スポットライト	東京舞台照明 ITO 650W	12台
スポットライト	東京舞台照明 ITO 650W (シャッター付)	10台
スポットライト	丸茂 PBQ 1KW (ビーライト)	4台
スポットライト	丸茂 CQ 85W 8灯用 (ストリップ)	5本
スポットライト	丸茂 CQ 85W 4灯用 (ストリップ)	5本
スポットライト	丸茂 FP 500W (ダンガン)	6台
スポットライト	ETC SF436 575W 36°	12台
スポットライト用レンズ	ETC 交換チューブ 50°	4台
スポットライト用レンズ	ETC 交換チューブ 19°	4台
パーライト	SPH-II(5M)	12台
LEDライト	COLORPAR CP-QO1210 RGBW	6台

## かでのアスビックホール設備・機器一覧表（照明）

利用料金は、料金表でご確認ください。

### 効果器類等

品名	仕様等	数量
星球	6 V25灯用×1列、8 V25灯用×2列	3式
ストロボ	東京舞台照明 KM14	2台
ドラムマシン	丸茂 DRE	1台
波マシン	丸茂 NAE	2台
ダブルマシン	丸茂 NC-L	2台
ディスクマシン	丸茂 VS-L2	4台
ディスクマシン	東芝（旧RDS） EDM-R	2台
フィルムマシン	東芝（旧RDS） EFM-2	2台
スパイラルマシン	東芝（旧RDS） ESM	2台
マスクングキャリア	丸茂 NCC-1	4台
スライドキャリア	東芝（旧RDS） ESC-1	2台
ブラックライト	FL40W	4台
ミラーボール	吊式（φ600mm）	1台
先玉	丸茂 8、10、12、16、20	各4台
先玉	東芝（旧RDS） 4、6、8	各2台
スモークマシン	ロスコ 1700	1台

### スタンド/アクセサリ等

品名	仕様等	数量
2段式スタンド	丸ベース 最大6尺高	20本
3段式スタンド	キャスト付 最大12尺高	4本
平置ベース	大（1KW用）	10枚
平置ベース	小（500W用）	10枚
3連アーム		10本
自在ハンガー		12本
自在ハンガー	シーリング固定分	26本
バンドア	8インチ	20枚
バンドア	6インチ	10枚
EMOPT2	丸茂の灯体と旧RDSのマシンを接続するアダプター	4枚
EMOPT4	旧RDSのマシンと丸茂の先玉を接続するアダプター	4枚
照明操作棒	MCB-L	3本

### 電源盤等

仮設電源盤（照明電源より供給）	直電源（照明電源より供給）
舞台下手 3相4線 30KVA	舞台上手フローア C型 30A×2回路
C型 30A×6回路	舞台下手フローア C型 30A×2回路
C型 60A×3回路	
端子出し 使用ボルト M8/L=10mm	

# かでのアスピックホール設備・機器一覧表（照明）

利用料金は、料金表でご確認ください。

## 各種エフェクトパターン等

品名	仕様等	数量	仕様等	数量	仕様等	数量
ディスプレイート（丸茂）	荒雲	2枚	雪	2枚	波	2枚
	雨	2枚	焰	2枚	雪	2枚
ディスプレイート（東芝 旧RDS）	雲(DM-1)	2枚	雲(DM-2)	2枚	桜	2枚
スパイラルマット（東芝 旧RDS）	SQ-8	1枚	SQ-24	1枚	SQ-29	1枚
	SQ-30	1枚	SQ-35	1枚	SQ-08	1枚
	SQ-024	1枚	MSQ-64	1枚	MSQ-74	1枚
	MSQ-81	1枚	MSQ-86	1枚	SM-11	2枚
	SM-20	2枚	SM-25	2枚	SM-31	2枚
	SM-34	2枚				
ダブルマシン（丸茂）	PN-600	1枚	PN-602	1枚	PN-606	1枚
	PN-300	2枚	PN-301	2枚	PN-302	2枚
エンドレスフィルム	EFC-01(雲)	1枚	EFF-2(焰)	1枚	EFI-02(魚)	1枚
	EFC-08(波)	1枚				
ITO種板（東京舞台照明） （ホルダー22枚）	001	12枚	002	10枚	003	10枚
	004	10枚	005	10枚	009	8枚
	101	12枚	102	10枚	106	10枚
	107	8枚	108	8枚	109	10枚
	Z105	12枚	Z154	2枚	Z238-251	8枚
	Z238-253	8枚				
SF種板(DHA・A型)（DHA） （ホルダー12枚）	103	6枚	105	10枚	139	2枚
	145	2枚	154	1枚	166	4枚
	215	2枚	405	6枚	561	6枚
	805	6枚	811	6枚	A946	1枚
	A952	6枚	7725	2枚	7726	2枚
	7727	2枚	7958	4枚	71034	6枚
	78084	4枚	78229	4枚	78276	10枚
	A99203	6枚	99225	4枚	99653	6枚
	A238-253	6枚	238-266	4枚	238-286	2枚
4×5型マット（東芝 旧RDS）	QC-5	1枚	QC-11	1枚	QC-14	1枚
	QC-66	1枚	QI-8	1枚	QI-11	1枚
	QI-27	2枚	QI-34	1枚	QI-38	1枚
	QI-39	1枚	QI-47	1枚	QI-52	1枚
	QI-55	1枚	MI-7	2枚	MI-8	1枚
	MI-12	1枚	MI-37	2枚	MI-38	2枚
	MC-3	2枚				